RUVAC

Tanques Criogénicos

TANQUES CRIOGENICOS

RUVAC TECHNOLOGY

SISTEMAS E INSTRUMENTOS

- Llenado del tanque.
- Aumento de presión.
- Descarga de líquido.
- Sistema de doble seguridad.
- Instrumentación y medición.

Apto para

O2 N2 Ar

ESPECIFICACIONES

Volúmen de almacenamiento (L)	Medidas aproximadas (mm)		Peso sin carga aproximado (Kg)	NER (%O2)	Tanque Interno	Tanque Externo
	Altura	Díametro				
500	2.600	1.400	1.000	0,65		
1.000	3.300	1.400	1.200	0,55	Material: Acero Inoxidable	Material: Acero al carbono
2.000	4.800	1.400	1.700	0,4		
3.000	4.400	1.800	2.800	0,35		
5.000	5.600	1.800	3.500	0,3		
10.000	6.000	2.400	7.400	0,2		
20.000	6.600	3.000	11.500	0,15		
30.000	9.000	3.000	14.500	0,15	Aislación: Perlita	
50.000	10.500	3.400	21.500	0,1		

Ahorro económico

Ahorro energético

Compromiso ambiental

Optimo rendimiento

Servicio post-venta

Comprometidos en el desarrollo de nuevas tecnologías, ofrecemos soluciones de vacío y alto vacío para toda la industria.

Consulte por un sistema de vacío adecuado a su proceso:

Terrada 2560/2562/2564 (C1417CWD)
Cap. Federal - Buenos Aires –
República Argentina
info@ruvac.com.ar
Tel/Fax: +54 (11) 4501-5129 / 4504-4122
www.ruvac.com.ar

RUVAC